



Nowy Sącz, dnia 25.11.2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.776.2022.BG

O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 25.11.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.776.2022.BG, udzielająca spółce MASSPOL Sp. z o.o., Zubrzyk 101, 33-350 Piwniczna-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” w km 0+929, prawobrzeżnego dopływu potoku Poprad w km 32+031 (X:5472697,43; Y: 7482826,80), wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=12,0, na głębokości min. 1,53 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 466,07 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 64 obręb Zubrzyk, gm. Piwniczna-Zdrój,**
- 2. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” w km 1+122, prawobrzeżnego dopływu potoku Poprad w km 32+031 (X: 5472833,83; Y: 7482958,52), wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=14,5 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 508,48 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 64 obręb Zubrzyk, gm. Piwniczna-Zdrój,**
- 3. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy 2” w km 0+014, lewobrzeżnego dopływu potoku Wierchomlanka w km 1+507 (X: 5475045,53; Y: 7483031,06), wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=11,0 m, na głębokości min. 1,50 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 427,03 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 351, nr 105/534 obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,**
- 4. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy 3” w km 0+016, lewobrzeżnego dopływu potoku Wierchomlanka w km 1+945 (X: 5475178,45; Y: 7483447,30), wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=18,0 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 439,86 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 105/534 obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,**
- 5. prowadzenie przez wody potoku Wierchomlanka w km 2+083 (X: 5475268,07; Y: 7483447,30), wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=28,0 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 438,92 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 105/534, nr 271, nr 272/2, nr 272/4, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,**

6. prowadzenie przez wody potoku Wierchomla w km 2+533 (X: 5475535,54; Y: 7483915,96), wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2 i światłowodu, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=30,0 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 448,35 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 423/4, nr 423/3, nr 271, nr 272/1, nr 272/4, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
7. prowadzenie przez wody potoku Wierchomla w km 3+137 (X: 5475915,13; Y: 7484330,89), wodociągu technologicznego 3*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 250*14,8 o długości ok. L=21,0 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 464,05 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 292/1, nr 292/2, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
8. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy 4” w km 0+035, prawobrzeżnego dopływu potoku Wierchomla w km 3+605 (X: 5476347,40; Y: 7484478,42), wodociągu technologicznego 3*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 250*14,8 o długości ok. L=6,0 m, na głębokości min. 1,67 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 476,94 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 73/4, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
9. prowadzenie przez wody potoku Izdwor w km 0+034 (X: 5476504,89; Y: 7484675,57), wodociągu technologicznego 3*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 250*14,8 o długości ok. L=14,0 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 482,96 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 74, nr 107, nr 149, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
10. prowadzenie przez wody potoku Izdwor w km 0+634 (X: 5476998,11; Y: 7484364,90), wodociągu technologicznego PE100 SDR11 63*5,8 i światłowodu, w rurze HDPE Ø40 w rurze osłonowej PE100 SDR 17 260*9,5 o długości ok. L=18,0 m, na głębokości min. 1,67 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 514,05 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 80, nr 101, nr 99, nr 102/3, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
11. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy 5” w km 0+012, lewobrzeżnego dopływu potoku Izdwor w km 0+789 (X: 5477148,72; Y: 7484369,50), wodociągu technologicznego 2*PE100 SDR11 63*5,8 i światłowodu, w rurze HDPE Ø40, całość w rurze osłonowej PE100 SDR 17 200*11,9 o długości ok. L=13,0 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 523,61 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 99, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
12. prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy 6” w km 0+023, lewobrzeżnego dopływu potoku Izdwor w km 0+857 (X: 5477208,38; Y: 7484342,58), wodociągu technologicznego 2*PE100 SDR11 63*5,8 i światłowodu, w rurze HDPE Ø40, całość w rurze osłonowej PE100 SDR 17 200*11,9 o długości ok. L=10,0 m, na głębokości min. 1,50 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 527,61 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 99, nr 98/2, nr 102/1, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
13. prowadzenie przez wody potoku Wierchomla w km 1+287 (X: 5474971,34; Y: 7482837,66), kabla energetycznego YAKY 4x240, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 90*5,4 o długości ok. L=19,5 m, na głębokości min. 1,55 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 419,15 m n.p.m), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ew. nr 349/1, nr 350, nr 353, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
14. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Wierchomla tj. sieci wodociągowej rozdzielczej 4*PE100 SDR11 90*8,2:
 - a) odcinek A – B o długości ok. 135,0 m (X: 5475206,57; Y: 7483484,85 – X: 5475287,38; Y: 7483560,53), na dz. ew. nr 105/534, nr 271, nr 272/2, nr 272/4, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
 - b) odcinek C – D o długości ok. 21,8 m (X: 5475403,74; Y: 7483707,11 – X: 5475416,55; Y: 7483723,97), na dz. ew. nr 271, nr 272/4, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,

15. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Wierchomlanka tj. kabla energetycznego o YAKY 4x240, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 90*5,4 o długości ok. L=15,5 m, na dz. ew. nr 350, odcinek E – F (X: 5474971,34; Y: 7482837,66), obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
16. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Wierchomlanka tj. wodociągu technologicznego 4*PE100 SDR11 90*8,2 i światłowodu, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 315*18,7 o długości ok. L=20,0 m, na dz. ew. nr 423/3, nr 271, nr 272/1, odcinek G – H (X: 5475535,54; Y: 7483915,96), obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój,
17. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Wierchomlanka tj. wodociągu technologicznego 3*PE100 SDR11 90*8,2, w rurze osłonowej PE100 SDR 17 250*14,8:
 - a) odcinek I – J o długości ok L=13,9 m (X: 5475915,13; Y: 7484330,89), na dz. ew. nr 292/1, nr 292/2, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój.
 - b) odcinek K – L o długości ok. L=8,2 m (X: 5476504,89; Y: 7484675,57), na dz. ew. nr 74, nr 107, nr 149, obręb Wierchomla Wielka, gm. Piwniczna-Zdrój.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 7⁰⁰ – 14⁰⁰).

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Elżbieta Skirzyńska
Kierownik Działu
Zgód Wodnoprawnych

Rozdzielnik do obwieszczenia - KR.ZUZ.3.4210.776.2022.BG

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (epuap)
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
2. Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój (epuap)
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna Zdrój
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu/BIP
4. ZUZ a/a